

事前準備 Internet Explorer(ブラウザ)設定

WEB－FB サービスで電子証明書を取得する前に、Internet Explorer(ブラウザ)の設定が必要です。以下の作業を行います。

- ・ ① 互換表示設定をする
- ・ ② Cookie（クッキー）を設定する
- ・ ③ 信頼済みサイトを登録する
- ・ ④ インターネットオプションの詳細を設定する

Internet Explorer の画面

本手順書では、Windows 7、Internet Explorer 11 の環境で説明しています。

お使いの Windows OS、または、Internet Explorer のバージョンによって、画面に表示される項目が異なる場合があります。

① 互換表示設定をする

1. Internet Explorer のメニューの「ツール」をクリックし、「互換表示設定」をクリックします。



※メニューバーがない場合は、キーボードの「Alt」キーを押すとメニューが一時的に表示されます。

または、歯車アイコンの「ツール」をクリックし、「互換表示設定」をクリックします



2. 「追加する Web サイト」に「shinkin-ib.jp」を入力し、「追加」ボタンをクリックします。



3. 「互換表示に追加した Web サイト」に入力した内容が表示されたことを確認し、「閉じる」ボタンをクリックします。




「インターネットオプション」画面を表示する

1. 「ツール」をクリックし、「インターネットオプション」をクリックします。




※メニューバーがない場合は、キーボードの「Alt」キーを押すとメニューが一時的に表示されます。

または、歯車アイコンの「ツール」をクリックし、「インターネットオプション」をクリックします




2. 「インターネットオプション」画面が表示されます。




② Cookie（クッキー）を設定する


1. 「インターネットオプション」画面の「プライバシー」タブをクリックします。
2. 「サイト」ボタンをクリックします。




3. 「Web サイトのアドレス」に「shinkin-ib.jp」と入力し。「許可」ボタンをクリックします。



4. 次に「shinkin.jp」と入力し、「許可」ボタンをクリックします。




5. 「管理している Web サイト」に「shinkin-ib.jp」と「shinkin.jp」が表示されていることを確認し、「OK」ボタンをクリックします。



③ 信頼済みサイトを登録する


1. 「インターネットオプション」画面の「セキュリティ」タブをクリックします。
2. 「信頼済みサイト」をクリックし、「サイト」ボタンをクリックします。

※「保護モードを有効にする」にチェックがないことを確認します。




3. 「この Web サイトをゾーンに追加する」に「https://*.shinkin-ib.jp」と入力し、「追加」ボタンをクリックします。

※「*」を含めて、すべて半角英字で入力します。




4. 次に「https://*.shinkin.jp」と入力し、「追加」ボタンをクリックします。

※「*」を含めて、すべて半角英字で入力します。



5. 「Web サイト」に「https://*.shinkin-ib.jp」と「https://*.shinkin.jp」が表示されていることを確認し、「閉じる」ボタンをクリックします。




④ インターネットオプションの詳細設定を設定する

1. 「インターネットオプション」画面の「詳細設定」タブをクリックします。

2. 以下の項目をチェックします。

- ・「HTTP1.1 を使用する」
- ・「プロキシ接続で HTTP1.1 を使用する」




3. 以下の項目をチェックします。

- ・「TLS1.0 を使用する」
- ・「TLS1.2 を使用する」

以下の項目のチェックを外します。

- ・「SSL2.0 を使用する」
- ・「SSL3.0 を使用する」
- ・「TLS1.1 を使用する」



インターネット オプション

全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定

設定

セキュリティ

- ☒ DOM ストレージを有効にする
- ☒ Internet Explorer でアクセスしたサイトに Do Not Track 要求を送信する
- ☒ POST の送信が POST を許可しないゾーンにリダイレクトされた場合に、そのコンテンツを表示しないようにする
- ☐ SmartScreen フィルター機能を有効にする
- ☐ SSL 2.0 を使用する
- ☐ SSL 3.0 を使用する
- ☒ TLS 1.0 を使用する
- ☐ TLS 1.1 の使用
- ☒ TLS 1.2 の使用
- ☒ オンラインからの攻撃の緩和に役立てるため、メモリ保護を有効にする*
- ☒ サーバーの証明書失効を確認する*
- ☒ ダウンロードしたプログラムの署名を確認する

*コンピューターの再起動後に有効になります

詳細設定を復元(R)

Internet Explorer の設定をリセット

Internet Explorer の設定を既定の状態にリセットします。

リセット(S)...

ブラウザが不安定な状態になった場合のみ、この設定を使ってください。

OK キャンセル 適用(A)

「インターネットオプション」の設定を反映するために、すべての Internet Explorer を閉じて、Internet Explorer を開き直してください。

以上で、ブラウザの設定は終了です。